



Pribor za gradnju

**PALETE
GRAĐEVINSKE KOZE
POTPOBNJACI
SPOJNICA ZA ZAŠTITNU OGRADU
SPOJNICA TEMELJA
PODUPIRAČ BLOKA**

**LET'S
BUILD**



RINGER
OPLATE I SKELE



Paleta za slaganje okvira skele

može se napuniti sa:

- 36 okvira skele sa dvostrukom ogradom
- 30 okvira brze skele

Vanjske dimenzije (d x š x v) 1.100 x 850 x 360 mm

Visina s produžnom cijevi: 1.360 mm

Br. art.	Opis	Težina
260 0002	Paleta za skelu bojana	18,70 kg
260V0002	Paleta za skelu pocinčana	19,00 kg



Paleta za slaganje podupirača

može se napuniti sa:

- 50 podupirača Klasa B ili Klasa A/stambeni
- 25 zaštitnih ograda za DG
- 200 dijagonala ili horizontala brze skele

Vanjske dimenzije (d x š x v) 1.000 x 800 x 730 mm

Br. art.	Opis	Težina
260 0001	Paleta za podupirače bojana	21,00 kg
260V0001	Paleta za podupirače pocinčana	23,60 kg



Paleta za EU-podupirače

može se napuniti sa:

- 60 EU-podupirača (20kN) do veličine 3,5 m
- 50 EU-podupirača (20kN) od 4,0m
- 50 EU-podupirača za teške uvjete rada (30kN)

Vanjske dimenzije (d x š x v) 1.575 x 1.075 x 730 mm

Br. art.	Opis	Težina
260V01	Paleta za EU-podupirače pocinčana	43,00 kg



Paleta RATIO za skelu

može se napuniti sa:

- 44 okvira skele sa dvostrukom ogradom
- 41 okvira brze skele

Dimenzije (d x š x v) 2.210 x 775 x 400 mm

Br. art.	Opis	Težina
260V0021	Paleta RATIO za skelu pocinčana	60,00 kg
260V0211	Priključna cijev 2,21 m za paletu RATIO pocinčana	8,50 kg
111V0004	Horizontalni podupirač SB 2,5 m pocinčani	4,30 kg



Građevinska koza – sklopiva

Sklopiva, štedi prostor, bez vijaka, graničnika ili ploča zavarenih za noge

Dopušteno opterećenje 6,0 kN

Veličina 1: širina polaganja 100 cm

Veličina 2-3: širina polaganja 120 cm

Zaštitna ograda za kozu obavezna kada je visina radne platforme veća od 2,00 m

Br. art.	Opis	Težina
210 0011	Koza sklopiva veličine 1 / 0,60 - 0,95 m	13,00 kg
210 0002	Koza sklopiva veličine 2 / 1,05 - 1,80 m	15,00 kg
210 0003	Koza sklopiva veličine 3 / 1,30 - 2,25 m	17,50 kg
210 0015	Zaštitna ograda za kozu	3,00 kg



Građevinske koze – podesive

Veličina 1: širina polaganja 125 cm, dop. opterećenje 15 kN

Veličina 2: širina polaganja 150 cm, dop. opterećenje 15 kN

Zaštitna ograda za kozu obavezna kada je visina radne platforme veća od 2,00 m

Br. art.	Opis	Težina
210 0007	Podesiva koza veličine 1 / 1,20 - 2,00 m	35,00 kg
210 0008	Podesiva koza veličine 2 / 1,70 - 3,00 m	58,00 kg
210 0017	Ručica za podesivu kozu	1,00 kg
210 0016	Zaštitna ograda za podesivu kozu	3,00 kg



Podupirač bloka

Br. art.	Opis	Težina
290 0067	Podupirač bloka 2,20 - 3,90 m	9,00 kg



Spojnice

Br. art.	Opis	Težina
230V41B	Spojnica temelja 0,10 - 0,90 m pocinčana	10,50 kg
290V64	Gredna stega 20 cm pocinčana	6,90 kg
230V6	Spojnica za zaštitnu ogradu 0,00 - 0,60 m	8,50 kg



Potpornjak s vretenom "Standard"

Vanjska cijev $\varnothing 57/2,9$ mm

Unutarnja cijev $\varnothing 48/3,2$ mm

Dopušteno opterećenje 24 kN

Br. art.	Opis	Težina
220 0001	Potpornjak s vretenom "Standard" veličina 1 / S60 0,60 - 1,00 m	6,00 kg
220 0002	Potpornjak s vretenom "Standard" veličina 2 / S90 0,90 - 1,50 m	7,50 kg




Potpornjak s vretenom "Robust"

Labavi navoj (zamjenjiv)

Cijev $\varnothing 48/3,2$ mm

Dopušteno opterećenje 21 kN

Br. art.	Opis	Težina
10001953	Kanalstrebe Robust veličina 1 / R55 0,55 - 0,85m	4,50 kg
10001954	Kanalstrebe Robust veličina 2 / R65 0,65 - 0,95m	5,00 kg
10001955	Kanalstrebe Robust veličina 3 / R100 1,00 - 1,30m	6,00 kg



Potpornjak s vretenom "Herkules"

Teška inačica, dvostruki navoj, cijev $\varnothing 60/4,5$ mm

Veličina 1: dopušteno opterećenje 80 kN

Veličina 2: dopušteno opterećenje 70 kN

Veličina 3: dopušteno opterećenje 65 kN

Br. art.	Opis	Težina
220 0006	Potpornjak s vretenom "Herkules" veličina 1 / H65 0,65 - 1,15 m	9,50 kg
220 0007	Potpornjak s vretenom "Herkules" veličina 2 / H85 0,85 - 1,35 m	11,00 kg
220 0008	Potpornjak s vretenom "Herkules" veličina 3 / H115 1,15 - 1,65 m	13,00 kg
220 0009	Potpornjak s vretenom "Herkules" veličina 1 / 0,65 - 1,15 m sa kutom	10,00 kg
220 0010	Potpornjak s vretenom "Herkules" veličina 2 / 0,85 - 1,35 m sa kutom	11,50 kg
220 0011	Potpornjak s vretenom "Herkules" veličina 3 / 1,15 - 1,65 m sa kutom	13,50 kg

RINGER oplate i skele d.o.o.

Dubrovčan 3b
49214 Veliko Trgovišće
+ 385 49 20 66 71
info@ringer.hr
www.ringer.hr

RINGER
O P L A T E I S K E L E