



3S PLATFORMA

BRZA SIGURNA ČISTA

- Radna skela
- Zaštitna skela
- Skela za siguran rad na krovu
- Platforma za betoniranje
- Platforma za penjanje
- Platforma za spuštanje



OD STRUČNJAKA ZA STRUČNJAKE

INFORMACIJE

Ringer 3S platforma s mnogim prednostima

- Duljina platforme 2,5 - 3,0 m
- Element za izjednačavanje debljine zida do 3 m
- Kutna platforma za vanjske i unutarnje kutne elemente
- Kutna obloga 90 - 110° bez sidrenja kao kutno rješenje
- Produžetak ograde za skelu za siguran rad na krovu
- Produžetak konzole za velike zidne otvore
- Debljine ploče 45 mm
- Nosivost do 300 kg/m²
- Povezivanje visokokvalitetnim brodskim ljepilom
- Impregnacija sredstvom Lipolux (štiti od vremenskih utjecaja)
- Brza i jednostavna montaža
- Samoblokirajući nosač konzola
- Manji prostorni zahtjevi za transport i skladištenje
- Pocinčani čelični dijelovi
- Mogućnost označavanja logotipom tvrtke
- Mogućnost montaže kosnika kod platformi za penjanje



MONTAŽA



1. Otvorite




2. Pričvrstite konzolu



3. Automatski zatvorite




4. Objesite



5. Pričvrstite



6. Spremno za uporabu!



SIGURNA

Samoblokirajuća
sigurnosna brava

1

Sklopiva
bočna obloga od 60 cm i
i fiksni rukohvat

2

Čelno usmjerena
pocinčana rubna zaštita

3



BRZA

Montirana u tren oka!
Štedi vrijeme - štedi novac!



ČISTA

- Red na gradilištu
- Red u skladišnom prostoru
- Ušteda prostora pri transportu kamionom
- Vruće pocinčani čelični dijelovi
- Minimalni prostorni zahtjevi
- Vilice dizalice za učinkovit i jednostavan transport

U skladu sa zakonskim propisima!

3S DETALJNA RJEŠENJA



Kutna platforma
upotrebljava se kao unutarnji i vanjski
kutni element




Kutna obloga 90 - 100° **brza i sigurna**




Krovna zaštitna mreža
- najjednostavnije pričvršćivanje na os
dizalice

FORMIRANJE KUTA, PREDVIĐENI RASTER



3S PLATFORMA ZA PENJANJE



RINGER 3S platforma za penjanje pruža vam sigurnost!


Kada se penjete, morate biti u mogućnosti moći se 100 % osloniti na svoj materijal!



3S konzola za montažne zidove



Optimalna sigurnost zahvaljujući zglobnoj matici




3S adapter za platformu za penjanje

3S PLATFORMA ZA BETONIRANJE



RINGER 3S platforma za betoniranje
jednostavna - sigurna - čista



Konzola za betoniranje
pričvrstite, objesite, spremno za
uporabu!



Mogućnost premještanja
dizalicom

3S DODANA VRIJEDNOST



Kutni element s kutnom oblogom 90 - 110°
 montiran u tren oka.
 Jednostavno prebacivanje na 3S platformu.
 Konzole nisu potrebne!



Rješenje za rad na krovu

- Umetnite produžetak.
- Raširite mrežu.
- Spremno za uporabu.



S produžetkom konzole moguće je premostiti zidni otvor do 3,75 m.



3S spuštajuća konzola

Time je omogućeno spuštanje 3S platforme u koracima od 20 cm prema potrebi.

3S međuplatforma

1,25 - 3,00 m





RINGER. Pouzdano ime.

RINGER proizvodi skele i oplatne sustave te opskrbljuje kupce više od 75 godina. Naše ime stoji iza visokokvalitetne proizvodnje i snažnih vrijednosti. Jamčimo kvalitetu 'Made in Austria' od stručnjaka za stručnjake.

