

www.ringer.hr



RINGER -

vaš pouzdan partner.

Pouzdanost. Prilagodljivost. Brzina. Individualna rješenja.

**LET'S
BUILD**



RINGER
O P L A T E | S K E L E

Master PRO

Panelna oplata
za beton vrhun-
ske kvalitete



ALU Master

Lagani sustav
oplate za jednos-
tavan i brz rad

AluDEK

Najbrža stropna
oplate na tržištu



LET'S
BUILD

O tvrtki Ringer

RINGER već više od 80 godina proizvodi i isporučuje sustave skela i oplata. Agencije možete pronaći diljem Europe. RINGER proizvodi se koriste na gradilištima u 50 zemalja svijeta.

AUSTRIJSKA KVALITETA

RINGER je od samog početka svog poslovanja predan načelima najviše kvalitete i pouzdanosti. Ponosni smo nositelji austrijskog certifikata kvalitete koji potvrđuje vrhunski dizajn i proizvodnju naših proizvoda. Osim toga, nositelji smo mnogih drugih priznanja koja smo dobili za naša inovativna i napredna rješenja u području tehnologije skela i oplata.

Kvaliteta RINGER-a vidljiva je u svim našim proizvodima jer osiguravaju visoku nosivost i otpornost, jednostavno rukovanje i brzu montažu. S našim skelama i oplatama osigurat ćete postizanje iznimnih rezultata na gradilištu. Osim vremenske i troškovne učinkovitosti, naši proizvodi jamče i iznimnu sigurnost na gradilištu.

RINGER HRVATSKA

RINGER Oplate i skele d.o.o. mlada je tvrtka, ali na hrvatsko tržište ulazi s vrlo iskusnim timom. S tehnologijom oplate sudjelovali smo u izgradnji više od 1000 objekata u Hrvatskoj, od niskogradnji do najzahtjevnijih visokogradnji. Poput austrijske matične tvrtke, i mi smo posvećeni kvaliteti, pouzdanosti i osobnom kontaktu s kupcima.

VIŠE O NAMA:



Usluge

**LET'S
BUILD**



Savjetovanje

Uzimajući u obzir specifičnosti projekta i zahtjeve kupca, predlažemo najprikladniju tehnologiju oplata s ciljem optimizacije troškova i ispunjavanja svih uvjeta pouzdanosti i sigurnosti.



Projektiranje

Nakon potvrde idejnog rješenja naši tehnolozi izrađuju nacрте oplata i statičke proračune, uzimajući u obzir potvrđenu ponudu i optimalan omjer cijene i tehnologije.



Najam

Naša usluga najma je jednostavna i prilagođena Vašim potrebama. Najam oplata od RINGER-a znači dobivanje "kompletnog" paketa usluga.



Prodaja

Uz klasičnu prodaju, nudimo Vam i mogućnost kupnje putem leasinga te kupnje na rate. Opremu možete platiti u 5 mjesečnih rata, za što vam nije potrebna nikakva dodatna dokumentacija ili dokazi.



Rabljena oprema

Potpuno funkcionalna - povoljno. S našom paletom rabljenih materijala imate priliku kupiti sustave visoke kvalitete po posebno niskoj cijeni. Sva oprema je pažljivo pregledana i nadograđena.



Restauracija i popravci

Vraćamo sve sustave i veličine oplata i tako ih pripremamo za sljedeću sezonu odnosno za ponovnu upotrebu. Vršimo zamjenu iverice kao i čišćenje, odnosno popravak i zavarivanje ploča oplata.

Reference



RIO Kantrida, Rijeka

U Rijeci je izgrađen 50 milijuna eura vrijedan stambeno-poslovni kompleks RIO Kantrida. Kompleks čine tri zgrade, uz dvije podzemne etaže za parking stanara. U RINGER-u smo za potrebe projekta pripremili 3D izvedbene nacрте sa specifikacijama za različite faze izgradnje.

Proizvodi koji su upotrebljeni na gradilištu: DG skela počinčana, konzole, prolazi za pješake i stepenice za lakši pristup.



Stambena zgrada, Zagreb Dubrova

Gradnja stambenih zgrada u Zagrebu i okolici odvija se velikim tempom. U Dubravi smo sudjelovali kod gradnje moderne stambene jedinice.

Kod gradnje je korištena naša zidna oplata Master, najbrža stropna oplata AluDEK i platforme 3S.



Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, Desinić

Izgradnja uređaja za biološko pročišćavanje otpadnih voda koji se koristi za biološko pročišćavanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda u naselju Desinić.

Kod izgradnje uređaja ključnu ulogu je imala kružna oplata Ringer ST2000.



Proizvodnja i laboratorij JGL, Svilno

Renomirana riječka tvrtka Jadran-galenski laboratorij d.d. osnovana gotovo prije 30 godina kao tada prvo potpuno privatno farmaceutsko dioničko društvo u Hrvatskoj, vremenom je rasla i postala internacionalna tvrtka koja danas izuzetno uspješno internacionalno posluje. Tvrtka JGL je na Svilnom širila svoje kapacitete i izgradila nove laboratorije i proizvodne prostore.

RINGER je kod gradnje sudjelovao sa zidnom oplatom Master i stropnom oplatom Flex.



Stambene zgrade, Velika Gorica

Velika Gorica dobiva nove stambene kapacitete. Moderni stanovi na odličnoj lokaciji odličan su izbor kako za mlade obitelji, tako i za one malo starije. Izvođač je modernu, kvalitetnu i brzu gradnju uspio postići sa upotrebom najkvalitetnije Ringer opreme.

Za gradnju zidova je korištena naša oplata Master, a kod stropova je korištena najbrža oplata na tržištu Ringer AluDEK. Korištenjem Ringer oplata uštedeno je znatno vrijeme prilikom plaćivanja.



Hotel Kvarner Palace, Crikvenica

Hotel Kvarner Palace ušao je u investiciju od koje očekuje znatno produženje turističke sezone. Istočno od hotela gradi se depadansa. Na dvije etaže smjestit će se veliki wellness, s velikim unutarnjim bazenom i četiri manja vanjska bazena.

RINGER je sudjelovao kod gradnje sa svojim proizvodima: zidna oplata ST2000, stropna oplata Flex i DG skela.

Ekipa

Iza naše tvrtke stoji tim profesionalaca čija je osobna posvećenost ključna za kvalitetnu uslugu i, što je najvažnije, zadovoljne klijente.

RINGER predstavlja pouzdanu sigurnost, pravovremenu i fleksibilnu izvedbu te blisku suradnju s našim klijentima. Suradujemo sa svim vodećim tvrtkama na području graditeljstva. Znamo cijeniti naša vrhunska rješenja i profesionalan odnos koji našu suradnju čine dugoročnom i uspješnom.



Miran Mežek,
dipl.ing.stroj.
DIREKTOR

“ U tvrtci Ringer oplate i skele brinemo, da se svaki Vaš projekt odvija u skladu sa očekivanjima. Bez obzira na zahtjeve uvijek nađemo rješenje.



Tomaž Mežek,
dipl.ing.oec.
FINANCIJE



Boris Novak,
mag.ing.aedif.
TEHNIČKI DIREKTOR

VIŠE O NAMA:



**LET'S
BUILD**



Tomislav Lopandić
TEHNOLOGIJA



Nikolina Artić
TEHNOLOGIJA



Luka Seljan
TEHNOLOGIJA



Ivan Kovačević
KOMERCIJALA



Marija Krpić
KOMERCIJALA



Mario Topić
KOMERCIJALA



Andrea Bakliža Toplak
LOGISTIKA



Dario Balija
SKLADIŠTE



Matija Horvat
SKLADIŠTE



Master PRO


Panelna zidna oplata

za beton najviše kvalitete

**LET'S
BUILD**

OPLAĆIVANJE U REKORDNOM VREMENU S INOVATIVNOM OPLATOM RINGER MASTER PRO - NIJEDNA ZIDNA OPLATA NIJE BRŽA:

- Više od 30% uštede radnog vremena
- Sidrenje se izvodi samo s jedne strane s jednim radnikom
- Do 38% manje vidljivih rupa za sidrenje
- Debljina zida može se podesiti samo jednim pokretom ruke
- 80 kN/m² dopušteni pritisak svježeg betona
- Za visinu betoniranja do 3 m potrebna su samo dva sidra




Master PRO
detalj sidrenja

**Pogledajte prednosti sustava
oplate Master PRO:**



Master PRO jamči
najvišu razinu
učinkovitosti,
jednostavno rukovanje
i izvrsnu kvalitetu
vidljivog betona



Navojno sidro
Master PRO





Master

ALU Master

Brzo i jednostavno oplaćivanje

većih površina do visine 3 m

**LET'S
BUILD**

OPLATA VISOKIH UČINAKA KOJA ŠTEDI RAD, VRIJEME I NOVAC:

Master

- Snažan, fleksibilan i robustan
- 80 kN/m² dopušteni pritisak svježeg betona
- Visine panela: 1.35 m / 2.70 m / 3.30 m



ALU Master
ojačani šuplji profil

ALU Master

- Zbog male težine, sustav je neovisan o dizalici
- 60 kN/m² dopušteni pritisak svježeg betona
- Visine panela: 0.90 m / 1.35 m / 1.50 m / 2.70 m / 3.00 m
- Prepoznatljivost - moguće graviranje naziva tvrtke i različite boje



Master
element



ALU
Master



Sistem 2000

Lagana okvirna oplata
od aluminija ili čelika

**LET'S
BUILD**

SUSTAV S VRLO LAGANIM, IZUZETNO IZDRŽLJIVIM I UNIVERZALNO UPORABLJIVIM PANELIMA:

- Visine panela: 1.35 m / 2.70 m / 3.00 m
- Neovisan o dizalici
- Izuzetna raznolikost veličina panela - posebne širine također su moguće na zahtjev
- AL2000: izuzetno lagan – samo 21 kg/m²
- AL2000 je kompatibilan s AluDEK stropnom oplatom

Dodatne informacije:



Sustavi oplate
AL2000 i ST2000
ispunjavaju sve
zahtjeve na
gradilištu

ST2000



AL2000



AL2000
s Alkus
šperpločom



AluDEK

Panelna stropna oplata

**LET'S
BUILD**

Element
AluDEK

RINGER AluDEK POSTAVLJA NOVE STANDARDE NA PODRUČJU OPLATA:

- Normativ tlocrtnog opalčivanja i skidanja oplata - 0,14 h/m²
- Izuzetno lagana oplata: težina samo 16 kg/m²
- Veličina panela 1.35 m x 1.35 m (1.82 m²)
- Samo jedan tip AluDEK glave za sva područja (rubno, križno i kutno podupiranje)
- Jednostavna montaža i demontaža
- 100% kompatibilan s DEKplus stolovima
- Idealno sa zidnom oplatom AL2000

**RINGER
AluDEK**
Novi standardi
na gradilištu –
najnaprednija stropna
oplata

Pogledajte video:



Deutsches
Institut
für
Bautechnik

DIBt





DEKplus

Sustav za oplačivanje

velikih površina


**LET'S
BUILD**

NOVO RJEŠENJE ZA BRZO OPLAĆIVANJE VEĆIH POVRŠINA PLOČA POMOĆU DIZALICE:

- 2 veličine oplatnih stolova: 5,40 x 2,25 m (12,15 m²) i 5,40 x 1,80 m (9,72 m²)
- Za betoniranje ploča do 70 cm debljine
- Visina profila samo 12 cm
- Ugradnja sigurnosnih elemenata (ploče i bočne zaštite) bez upotrebe alata
- Izvrsna kompatibilnost sa sustavima RINGER AluDEK i AL2000

**DEKplus je brz i jednostavan sustav koji
se ističe bez obzira na oblik tlocrta.**

**DEKplus
– izuzetna
kompatibilnost**





Platforme i zaštitne ograde

Profesionalna zaštita
na gradilištu

S provjerenim RINGER rješenjima osigurat
ćete sigurnost svima na gradilištu.

**LET'S
BUILD**

PLATFORME

RINGER platforme spajaju visoku kvalitetu s jednostavnom upotrebom. Odaberite najbolje rješenje za svoje gradilište:

- 3S-platforma - dopuštena težina do 300 kg/m²
- Platforma za betoniranje "L" - dopuštena težina do 200 kg/m²
- Platforma za penjanje – dopuštena težina do 600 kg/m²

3S-platforma



Platforma za betoniranje „L“



ZAŠTITNA OGRADA

Različita rješenja iz područja zaštitnih ograda nude vam brojne mogućnosti korištenja - na stropnoj ili zidnoj oplati, rubna zaštita ploče, zaštita od pada s krovne konstrukcije:

- Zaštitna sigurnosna ograda
- Spojnica za zaštitnu ogradu 0,00 - 0,60 m
- Zaštitni stup sigurnosne ograde sa univerzalnom spojnicom za zaštitnu ogradu



Zaštitna ograda



Građevinske skele

Najbrži sustavi skela vodećeg
austrijskog proizvođača

**LET'S
BUILD**

JEDNOSTAVNO KORIŠTENJE I BRZO SASTAVLJANJE:

RINGER DG skele su sinonim za kvalitetu, vrhunska rješenja i najvišu razinu sigurnosti na gradilištu. Brojne nadogradnje i promjene tijekom razvoja dovele su do inovativnih rješenja, smanjenja broja komponenti te vremenske i troškovne učinkovitosti na gradilištu.

- Samo 3 glavna elementa - rekordno kratko vrijeme sastavljanja
- Patentirani sustav brzog zaključavanja
- Pocinčana, bojana ili ALU izvedba skele
- Izuzetno fleksibilan sustav koji se prilagođava svim zahtjevima moderne gradnje

Kompaktan, svestran i isplativ. Mnoge funkcije skele: fasadna skela, radna skela, hvatajuća skela, zaštitna skela.


DG skela, bojana

Deutsches
Institut
für
Bautechnik

DIBt

Skela na kotačima

DG skela, pocinčana



LET'S BUILD



RINGER d.o.o.

Dubrovčan 3b
49214 Veliko Trgovišće
+ 385 49 20 66 71
info@ringer.hr
www.ringer.hr

