



PŘÍSLUŠENSTVÍ NA STAVBU

- Lešenářské kozy
- Stojany na lešení
- Konzoly
- Příkopové rozpěry
- Vertikální stojky
- Svorky bednění
- Úchyty bezpečnostních zábradlí



LEŠENÍ PROFESIONÁLŮ

RINGER lešení a bednění s.r.o.
253 01 Hostivice, Nádražní 271

Telefon +420 774 078 154
email hlavacek@ringer.cz
Internet www.ringer.cz

www.ringer.cz

STOJAN NA RÁMY LEŠENÍ ¹

Pro 36 rámu lešení s dvojitým zábradlím nebo 30 rámu systému Schnellbau.

Lakovaný máčením nebo pozinkovaný

Délka (vnější rozměr): 1.000 mm

Šířka (vnější rozměr): 775 mm

Výška (celková): 330 mm

Výška s prodlužovací trubicí: 1.360 mm

Váha: 18,70 kg

Art. nr. (lakovaný): 260 0002

Art. nr. (zinkovaný): 260V0002

STOJAN NA STROPNÍ PODPĚRY ²

Pro 50 stropních podpěr, 25 vzpěr systému s dvojitým zábradlím nebo 200 vzpěr systému Schnellbau.

Lakovaný máčením nebo pozinkovaný

Délka (vnější rozměr): 900 mm

Šířka (vnější rozměr): 700 mm

Výška (celková): 700 mm

Váha: 21,00 kg

Art.Nr. (lakovaný): 260 0001

Art.Nr. (zinkovaný): 260V0001

STOJAN NA LEŠENÍ RATIO ³

Pro 44 rámu lešení s dvojitým zábradlím nebo 41 rámu systému Schnellbau

Pozinkovaný (k zajištění je nutná přídatná spojovací tyč)

Délka (vnější rozměr): 2.210 mm

Šířka (vnější rozměr): 775 mm

Výška (celková): 400 mm

Výška s rámy lešení: 1.360 mm

Váha: 54,00 kg

Art. nr.: 260V0021

SPOJOVACÍ TYČ pro RATIO 2,21 m

Pozinkovaná (nutná jen k zajištění lešení s dvojitým zábradlím)

Váha: 7,20 kg

Art.Nr.: 260V0211

HORIZONTÁLNÍ VZPĚRA 2,50 m

Lakovaná máčením nebo pozinkovaná (jen k zajištění lešení systému Schnellbau)

Váha: 46,00 kg

Art.Nr. (lakovaná): 111 0004

Art.Nr. (zinkovaná): 111V0004

STOJAN na EU STROPNÍ PODPĚRY ⁴

Pozinkovaný, pro cca 50 EU stropních podpěr

Délka: 1.496 mm

Šířka : 995 mm

Výška (celková): 700 mm

Váha: 46,00 kg

Art.Nr.: 260V01





LEŠENÁŘSKÁ KOZA ⁵

Skládací kozy, nižší nároky na prostor, bez nutnosti šroubů
Povolené zatížení 9,15 kN.

Kozy jsou opatřeny navařeným příčným zpevněním, navařené jsou i horní zarážky a patní destičky.

Velikost 1

Odolná verze s trubkami $\varnothing$ 57/2,6 mm (nosná trubka) pro vložení lešenářských trubek $\varnothing$ 48 mm a trubek $\varnothing$ 42 mm (stojky)
Nosná šířka 100 cm

Velikost 2 - 4

Odolná verze s trubkami $\varnothing$ 48/3,2 mm (nosná) a $\varnothing$ 42 mm (stojky)
Nosná šířka 120 cm

Velikost 1: 0,60 - 0,95 m **Váha:** 13 kg **Art.Nr.:** 210 0011

Velikost 2: 1,05 - 1,80 m **Váha:** 20 kg **Art.Nr.:** 210 0002

Velikost 3: 1,30 - 2,25 m **Váha:** 24 kg **Art.Nr.:** 210 0003

Velikost 4: 1,60 - 2,80 m **Váha:** 29 kg **Art.Nr.:** 210 0010

BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRADLÍ

Nutné při výšce nad 2 m !!

Váha: 3,00 kg **Art.Nr.:** 210 0015 ⁶

LEŠENÁŘSKÁ KOZA - ZPEVNĚNÁ ⁷

Podpěrná plocha vyrobena z U-profilu. Nosná šířka 120 cm.
Pozinkovaná.

Povolené zatížení 6 kN

Výškový rozsah: 1,10 - 1,90 m

Váha: 18,00 kg **Art.Nr.:** 210 05

KLIKOVÁ KOZA ⁸

Velikost 1: 1,20 - 2,00 m **Váha:** 35,00 kg **Art.Nr.:** 210 0007
Nosná šířka 1.000 mm, povolené zatížení 15kN

Velikost 2: 1,70 - 3,00 m **Váha:** 58,00 kg **Art.Nr.:** 210 0008
Nosná šířka 1.500 mm, povolené zatížení 15kN

BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRADLÍ ⁹

Nutné při výšce nad 2 m !!

Váha: 3,00 kg **Art.Nr.:** 210 0016

KONZOLOVÉ LEŠENÍ ¹⁰

Využitelné jako pracovní nebo bezpečnostní lešení,
povolené zatížení 7,5 kN.

Se zarážkou pro bednicí panelové prvky.

Průběžná konzola: **Váha:** 13,60 kg **Art.Nr.:** 250 0001

Rohová konzola: **Váha:** 14,60 kg **Art.Nr.:** 250 0002

PŘÍKOPOVÁ VZPĚRA ROBUST 11

Volně nastavitelná díky závitu, trubka $\varnothing 48/3,2$ mm.
Povolené zatížení 40 - 45 kN.

Velikost	Rozsah	Váha	Art.Nr.
1 R55	55 - 85 cm	5,50 kg	220 0003
2 R65	65 - 95 cm	6,00 kg	220 0004
3 R100	100 - 130 cm	7,00 kg	220 0005

PŘÍKOPOVÁ VZPĚRA STANDARD 12

Vnější trubka $\varnothing 57/2,9$ / Vnitřní trubka $\varnothing 48/3,2$
Povolené zatížení 20 - 25 kN.

Velikost	Rozsah	Váha	Art.Nr.
1 S55	60 - 100 cm	7,00 kg	220 0001
2 S65	90 - 150 cm	9,00 kg	220 0002

PŘÍKOPOVÁ VZPĚRA HERKULES 13

Robustní provedení, trubka $\varnothing 60/4,5$ oboustranná:

Velikost	Rozsah	Váha	Pov. zatížení	Art.Nr.
1 H65	60 - 100 cm	7,00 kg	80 - 75 kN	220 0006
2 H85	90 - 150 cm	9,00 kg	70 - 65 kN	220 0007
3 H115	115 - 165 cm	11,00 kg	60 - 50 kN	220 0008

VERTIKÁLNÍ STOJNA 14

Žpevněná, výsuvná. Hliníkové provedení

Velikost: 2,20 - 3,90 m Váha: 9,00 kg Art.Nr.: 290 0067

SLOUPEK BEZPEČNOSTNÍHO ZÁBRADLÍ 15

Žárové pozinkovaný

Velikost: 0 - 60 cm Váha: 8,00 kg Art.Nr.: 230V6



SVORKY BEDNĚNÍ 16

Žárové pozinkovaný:

Robustní provedení s masivním U-profilem:

Výška ramene 45 cm:

Velikost: 10 - 90 cm Váha: 10,50 kg Art.Nr.: 230V41B



AN 11/2016