



MODULOVÉ LEŠENÍ

Lešení pro všechny situace

žárově zinkované - třída zatížení 4 (300 kg/m²)

LEŠENÍ PROFESIONÁLŮ



INFORMACE **Modulové lešení Ringer vhodné pro všestranné použití**

- fasádní lešení
- schodišťové věže
- věžové lešení
- pojízdné plošinové lešení
- podpěrné lešení
- průchody pro pěší
- výstavby plošin
- stavba pódíí
- systém rozety s autovycentrováním klínu



Diagonální a horizontální vzpěry barevně odlišené dle délek pro jejich lepší rozpoznání.



Nezničitelné ocelové podlážky s absolutní ocharnou proti uklouznutí určené pro trubky o průměru 48 mm. Mají praktická madla pro snadnou manipulaci.



Schodišťová věž XL



Únikové schodiště

SCHODIŠŤOVÉ VĚŽE (Standard - XL - únikové schodiště)

- Standard: šířka schodiště 0,6 m / výška 2 m
- XL: šířka schodiště 0,6 a 1,0 m / výška 2 m
- Únikové schodiště: šířka 1,25 m, výška 1,5 / 2,0 m




LOVE-parade plošinová nástavba




Podpěrné lešení



Průchod pro pěši



Veletrh ve Frankfurtu



Pojízdná plošina



RINGER je s jistotou lepší
díky více než 70 letým zkušenostem na stavbách

NAŠE POBOČKY:

ČESKÁ REPUBLIKA

Pobočka a výdejní sklad - Hostivice
253 01 Hostivice, Nádražní 271
Telefon +420 774 078 154

RAKOUSKO

Centrála a výdejní sklad - Závod Regau
4844 Regau, Römerweg 9 (okres Vöcklabruck)
Telefon +43 (0) 7672/727 11-0, Fax +43 (0) 7672/788 05

Další lokality výdejních skladů:

Vídeň, Emmersdorf, Gratkorn, Klagenfurt, Langkampfen



AN 10/2016

RINGER lešení a bednění s.r.o.
253 01 Hostivice, Nádražní 271

Telefon +420 774 078 154
email hlavacek@ringer.cz
Internet www.ringer.cz

 **qualityaustria**
SYSTEMZERTIFIZIERT
ISO 9001:2008 NR.00720/0

