

www.ringer.si



Obnova opažev


**ČIŠČENJE
POPRAVILO
ZAMENJAVA VEZANE PLOŠČE**

**LET'S
BUILD**

 **RINGER**
OPAŽI IN ODRI

Obnova opažev

Pripravljeni na novo sezono



Trajno vzdrževanje opažnih sistemov

Naši strokovnjaki bodo vaš opaž obnovili pred naslednjo uporabo. Zamenjamo dotrajane panele, popravimo, varimo in čistimo. Hitro in zanesljivo.



Čiščenje


RINGER ponuja celovito čiščenje opažnih panelov vseh sistemov in velikosti. V najmodernejšem čistilnem sistemu za opaže v Evropi se paneli čistijo natančno in nežno.



Popravila in varjenje

- Varjenje okvirnih profilov
- Ponovna poravnava zvitih okvirjev
- Varjenje novih profilov
- Ponovno varjenje vogalov in prečnih profilov
- Varjenje vogalov in ročajev

V primeru, da se popravilo ne izplača, obstaja možnost ugodne zamenjave za nov RINGER opaž.




Zamenjava vezanih plošč

- Odstranjevanje stare opažne plošče
- Čiščenje nosilca za opažne plošče
- Čiščenje zunanjih površin panelov
- Zatesnitev s posebnim silikonom


Obnavljamo tudi opažne sisteme drugih proizvajalcev.

Prava nadomestna opažna plošča za vaš opažni sistem




Vezana plošča prevlečena s fenolnim filmom

- Robustna večslojna plošča iz križno lepljene breze, debeline 18 mm
- Obojestransko premazana s fenolnim filmom [220 g/m²]
- Robovi zaščiteni z voodpornim lakom
- Gladka površina za popolne rezultate vidnega betona
- Odlično razmerje med nosilnostjo in težo
- Enostavno recikliranje



Plastificirana vezana plošča

- Robustna večslojna plošča iz križno lepljene breze, debeline 18 mm
- Obojestransko preplastitev s plastičnim slojem [1,8 mm]
- Kemično in UV odporna
- Zabijanje žeblicev brez težav, brez odkruškov površine plošče
- Visoka odpornost proti obrabi in poškodbam
- Brez opaznega gubanja površine in razslojevanja
- Ni prodiranja vlage v lesno sredico
- Enostavno recikliranje



Alkus ALU-plastična plošča



- Plastična plošča Alkus, debelina 19 mm
- Brez vpijanja vlage
- Več kot 1.000 ponovitev uporabe
- Brez krčenja, vlage in gnitja
- Brez odstopanja slojev ali razbarvanja na betonu
- Visoka UV odpornost in odpornost proti obrabi
- Visoka odpornost na kisline, baze in ostale kemikalije
- Enostavno zabijanje žeblicev in enostavno popravilo poškodb površine
- Izjemna kakovost vidnih betonov do razreda VB 4
- Enostavno in hitro čiščenje z visokotlačnim čistilnikom

LET'S BUILD



20210914

RINGER d.o.o.
Šuceva ulica 23
4000 Kranj
+ 386 4 292 70 71
info@ringer.si
www.ringer.si

