

www.ringer.si



RINGER -

vaš zanesljiv partner.

Zanesljivost. Prilagodljivost. Hitrost. Individualne rešitve.

**LET'S
BUILD**

 **RINGER**
OPAŽI IN ODRI

Master PRO

Panelni opaž za
betone najvišje
kakovosti



ALU Master

Lahek sistem
opažev za
enostavno in
hitro delo

AluDEK

Najhitrejši stropni
opaž na trgu



LET'S
BUILD

O podjetju Ringer

RINGER proizvaja in dobavlja sisteme odrov in opažev že več kot 80 let. Zastopništva lahko najdete po vsej Evropi. Izdelki RINGER pa se uporabljajo na gradbiščih v 50 državah po vsem svetu.

AVSTRIJSKA KVALITETA

RINGER je od samega začetka svojega poslovanja zavezan načelom najvišje kakovosti in zanesljivosti. Smo ponosni nosilec certifikata Avstrijska kakovost, ki potrjuje vrhunsko zasnovo in izdelavo naših izdelkov. Poleg tega smo nosilec tudi številnih drugih nagrad, ki smo jih prejeli za naše inovativne in napredne rešitve s področja odrov in opažne tehnologije.

RINGER kakovost se kaže pri vseh naših izdelkih, saj zagotavljajo visoko nosilnost in odpornost, enostavno rokovanje in hitro montažo. Z našimi odri in opaži boste poskrbeli za doseganje izjemnih rezultatov na gradbišču. Poleg časovne in stroškovne učinkovitosti pa so naši izdelki zagotovilo tudi za izjemno varnost na gradbišču.

RINGER SLOVENIJA

Podjetje Ringer d.o.o., opaži in odri je mlado podjetje, a vendar vstopa na slovensko tržišče z zelo izkušeno ekipo. Z opažno tehnologijo smo sodelovali pri izvedbi več kot 1.000 objektov v Sloveniji, od objektov v nizkogradnji pa do najzahtevnejših objektov visokogradnje. Tako kot avstrijsko matično podjetje smo tudi sami zavezani kakovosti, zanesljivosti in osebnemu stiku s strankami.

VEČ O NAS:



Storitve

**LET'S
BUILD**



Svetovanje

Ob upoštevanju specifike projekta in zahtev stranke predlagamo najprimernejšo tehnologijo s ciljem optimizacije stroškov in zadostitve vseh pogojev zanesljivosti in varnosti.



Projektiranje

Po potrditvi idejne rešitve naši tehnologi izdelajo izvedbene načrte in statične izračune, ob upoštevanju potrjene ponudbe in optimalnega razmerja med ceno in tehnologijo.



Najem

Naša storitev najema je enostavna in prilagojena vašim potrebam. Najem opažev in odrov podjetja RINGER pomeni pridobitev »celovitega« storitvenega paketa.



Prodaja

Poleg klasične prodaje vam omogočamo tudi nakup skozi najem. Po končanem najemu imate možnost, da najeto opremo odkupite. Pri tem se vam 75% plačanega najema odšteje od nakupne vrednosti.



Rabljena oprema

Popolnoma funkcionalna - cenovno ugodna. Z veliko izbiro rabljene opreme imate možnost kupiti visokokakovostne sisteme po posebej nizki ceni. Vsa oprema je skrbno pregledana in servisirana.



Obnova in popravila

Obnavljamo vse sisteme in velikosti opažev in jih tako pripravimo na naslednjo sezono oz. za ponovno uporabo. Izvajamo tako zamenjavo vezanih plošč kot čiščenje, popravila in varjenje opažnih panelov.

Reference



SPO SPEKTRA

Stanovanjsko poslovni kompleks SPEKTRA ob Celovški cesti predstavlja dve enaindvajset nadstropni stolpnici. V obeh stolpnicah je umeščeno skupno 208 stanovanj, gradnja pa predstavlja najvišjo stanovanjsko stavbo v Sloveniji.

Pri gradnji so bili uporabljeni opažni sistem Master, enostranski opaž, AluDEK, 3S konzolni odri, opažne mize in stropni opaž Flex.



SOSESKA KVARTET

Kvartet je stanovanjska soseška, sestavljena iz 4 objektov z 221 stanovanji. Soseska Kvartet postavlja nove standarde bivanja v Ljubljani. Odlike stanovanj so funkcionalna zasnova, estetska dovršenost in kakovostna izvedba.

Za zagotavljanje varnosti so bili pri gradnji uporabljeni naši 3S lovilni odri.



REZIDENCA 66

REZIDENCE 66 so izrazito trajnostno naravnan projekt, ki z upoštevanjem mikrolokacije in sodobnih energetske standardov za več generacij postavlja nove smernice bivanja.

Za samo izvedbo projekta smo v podjetju Ringer d.o.o. opaži in odri izrisali opažno tehnologijo in izvedbene načrte, kjer smo uporabili stenski opaž Master in stropni opaž Flex.



LAGOM ČRNUŠKI BAJER

Soseska Lagom Črnuški bajer v Ljubljani je stanovanjski kompleks z otroškimi igrišči in oskrbovanimi stanovanji za starejše - urbana stanovanjska soseska, sestavljena iz 6 objektov s 150 stanovanji. Objekti imajo štiri nadstropja, skupaj pa sedem etaž.

Soseska je zgrajena s pomočjo naše opreme: stenskega opaža Master, sistemov stropnega opaža AluDEK in Flex, 3S odrov ter gradbenega odra Ringer DG.



REZIDENCA MASARYKOVA

Poslovno stanovanjski objekt Rezidenca Masarykova se nahaja v ožjem mestnem središču Ljubljane v neposredni bližini železniške in avtobusne postaje. Stanovanjski del je razdeljen na tri ločene vhode s skupno 81 stanovanji. Poslovni del pa ima poleg poslovnih prostorov tudi večji trgovski del, ki zajema dovršen del pritličja stavbe.

Uporabljena oprema pri gradnji: stenski opaž Master, stropni opaž Flex, spona nosilca, delovni oder in varnostna ograja.



RB ELLIPSE LJUBLJANA

RB Ellipse Ljubljana je nova soseska v enem najlepših predelov Ljubljane, ki je nastala v sožitju s spokojno naravo in neposrednim utripom starega mestnega jedra Ljubljane. Stavba je edina elipsasta v Ljubljani, kar je zahtevalo tudi veliko načrtovanja in prilagajanj pri rešitvah gradnje.

Za uspešen potek gradnje smo poskrbeli tudi pri podjetju Ringer, saj je bila pri gradnji uporabljena sledeča oprema: stenski opaž Master, stropni opaž Flex ter gradbeni oder Ringer DG.

Ekipa

Za našim podjetjem stoji ekipa strokovnjakov, katerih osebna predanost je ključnega pomena za zagotavljanje kakovostnih storitev in, kar je najpomembneje, zadovoljnih strank.

RINGER pomeni zanesljivost, varnost, pravočasno in prilagodljivo izvedbo ter tesno sodelovanje z našimi strankami. Sodelujemo z vodilnimi podjetji s področja gradbeništva. Le-ta znajo ceniti naše vrhunske rešitve ter profesionalni odnos, zaradi katerih so naša sodelovanja dolgoročna in uspešna.



Miran Mežek,
univ. dipl. ing. str.
DIREKTOR

“ Pri podjetju Ringer opaži in odri skrbimo, da vsak vaš projekt poteka v skladu s pričakovanji. Ne glede na zahteve, vedno najdemo rešitev.



Tomaž Mežek,
univ. dipl. ekon.
FINANCE



Mitja Plos,
univ. dipl. ing. grad.
*VODJA
PROJEKTOV*



Jernej Mohorič,
univ. dipl. ing. les.
*VODJA
POSLOVALNICE*

**LET'S
BUILD**

VEČ O NAS:





Mitja Erjavec,
TEHNOLOGIJA



Lenart Noč,
TEHNOLOGIJA



Denis Šiljak,
LOGISTIKA



Tea Tršan
KOMERCIALA



Robert Pečan
KOMERCIALA



Petra Krmelj,
FAKTURIRANJE



Blaž Branc,
MARKETING



Katja Senekovič,
MARKETING



Dejan Mežnarec,
SKLADIŠČE



Master PRO

Panelni stenski opaž

za betone najvišje kakovosti

**LET'S
BUILD**

OPAŽEVANJE V REKORDNEM ČASU Z INOVATIVNIM OPAŽEM RINGER MASTER PRO – NOBEN STENSKI OPAŽ NI HITREJŠI:

- več kot 30 % prihranek delovnega časa
- vezava opaža samo iz ene strani z enim delavcem
- do 38 % manj vidnih lukenj vezav
- za nastavitev konusnega sidrnega vijaka različnim debelinam stene je potreben le zasuk zapestja
- 80 kN/m² dovoljenega pritiska svežega betona
- za višino betoniranja do 3 m sta potrebni samo dve vezavi


Oglejte si prednosti opažnega sistema Master PRO:



**Master PRO
vezni vijak**



Master PRO
zagotavlja najvišjo
stopnjo učinkovitosti,
preprosto rokovanje
in odlično kakovost
vidnega betona



**Detalj vezave
Master PRO**



Master

ALU Master

Hitro in enostavno opaževanje

večjih površin

**LET'S
BUILD**

VISOKO ZMOGLJIV OPAŽ S KATERIM VARČUJETE PRI DELOVNI SILI, ČASU IN DENARJU:

Master

- močan, prilagodljiv in robusten
- 80 kN/m² dovoljenega pritiska svežega betona
- višine panelov: 1.35 m / 2.70 m / 3.30 m



ALU Master
ojačan votli profil

ALU Master

- zaradi nizke teže je sistem neodvisen od žerjava
- 60 kN/m² dovoljenega pritiska svežega betona
- višine panelov: 0.90 m / 1.35 m / 1.50 m / 2.70 m / 3.00 m
- razpoznaven – možno graviranje imena podjetja in različne barve



Master
panel



ALU
Master





Sistem 2000

Lahek okvirni opaž
iz aluminija ali jekla

**LET'S
BUILD**

SISTEM Z ZELO LAHKIMI, IZJEMNO VZDRŽLJIVIMI IN UNIVERZALNO UPORABNIMI PANELI:

- višina panelov: 1.35 m / 2.70 m / 3.00 m
- neodvisen od žerjava
- izjemna raznovrstnost velikosti panelov – po naročilu so možne tudi posebne širine
- AL2000: izjemno lahek – samo 21 kg/m²
- AL2000 je kompatibilen s stropnim opažem AluDEK

Dodatne informacije:



Opažna sistema
AL2000 in ST2000
zadostita vsem
zahtevam na
gradbišču

Sistem
ST2000



Sistem AL2000



AL2000
z Alkus
vezano
ploščo



AluDEK

Panelni stropni opaž

**LET'S
BUILD**

AluDEK
panel

RINGER AluDEK POSTAVLJA NOVE STANDARDE NA PODROČJU OPAŽEVANJA:

- normativ opaženja in razopaženja tlorisa le 0,14 h/m²
- izjemno lahek opaž: teža samo 16 kg/m²
- velikost panela 1.35 m x 1.35 m (1.82 m²)
- samo ena vrsta AluDEK glave za vsa območja (robna, križna in kotna podpiranja)
- enostavna montaža in demontaža
- 100% združljiv z DEKplus opažnimi mizami
- idealen s stenskim opažem AL2000

**RINGER
AluDEK**
Novi standardi
na gradbišču –
najnaprednejši
stropni opaž

Oglejte si video:



Deutsches
Institut
für
Bautechnik

DIBt





DEKplus

Sistem za opaževanje

velikih površin


**LET'S
BUILD**

NOVA REŠITEV ZA HITRO OPAŽEVANJE VEČJIH POVRŠIN PLOŠČ S POMOČJO ŽERJAVA:

- 2 velikosti opažnih miz: 5.40 x 2.25 m (12.15 m²) in 5.40 x 1.80 m (9.72 m²)
- za betoniranje plošč debeline do 70 cm
- višina profila samo 12 cm
- montaža varnostnih elementov (odri in varnostna ograja) brez uporabe orodja
- izjemna kompatibilnost s sistemoma RINGER AluDEK in AL2000

**DEKplus je hiter in enostaven sistem,
ki se izkaže ne glede na obliko tlorisa.**

**DEKplus –
izjemna
kompatibilnost**





Konzolni odri in varnostne ograje

Profesionalna varnost
na gradbišču

S preizkušenimi rešitvami RINGER boste poskrbeli za varnost vseh na gradbišču.

**LET'S
BUILD**

KONZOLNI ODRI

Konzolni odri RINGER združujejo visoko kakovost z enostavno uporabo. Izberite najboljšo rešitev za vaše gradbišče:

- 3S oder - dovoljena obtežba do 300 kg/m²
- L oder za betoniranje – dovoljena obtežba do 200 kg/m²
- Zložljiv konzolni oder – dovoljena obtežba do 600 kg/m²

3S oder



VARNOSTNA OGRAJA

Različne rešitve s področja varnostnih ograj vam ponujajo številne možnosti uporabe - na stropnem ali stenskem opažu, robna zaščita plošče, zaščita pred padci s strešne konstrukcije:

- Mreža varnostne ograje
- Steber varnostne ograje 0-60 cm
- Steber varnostne ograje z UNI spono

L oder za betoniranje



Varnostna ograja





Gradbeni odri

Najhitrejši sistemi odrov vodilnega
avstrijskega proizvajalca

**LET'S
BUILD**

ENOSTAVNA UPORABA IN HITRO SESTAVLJANJE:

RINGER gradbeni odri so sinonim za kvaliteto, vrhunske rešitve in najvišji nivo varnosti na gradbišču. Številne nadgradnje in spremembe tekom razvoja so privedle do inovativnih rešitev, zmanjšanja števila sestavnih delov ter časovne in stroškovne učinkovitosti na gradbišču.

- samo 3 osnovni sestavni deli - rekordno hiter čas sestavljanja
- patentiran sistem za hitro zaklepanje
- cinkana, barvana ali ALU izvedba odra
- izjemno fleksibilen sistem, ki se prilagodi vsem zahtevam moderne gradnje


**Kompakten,
vsestranski in
stroškovno učinkovit.
Številne funkcije odra:
fasadni oder, delovni
oder, lovilni oder,
varovalni oder.**



**Barvan oder z
dvojno ograjo**

Deutsches
Institut
für
Bautechnik

DIBt



**Oder na
kolesih**

**Cinkan oder z
dvojno ograjo**



LET'S BUILD



RINGER d.o.o.

Šuceva ulica 23
4000 Kranj
+386 4 292 70 71
info@ringer.si
www.ringer.si

